

注射採用薬

2022年2月

| 12桁コード | 商品名 | 規格 | 症例限定 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------|
| 1119402G2021 | 1%ディプリバン注-キット50mL | 500mg50mL | |
| 3992400A2090 | A T P注20mg「イセイ」 | 20mg/2mL | |
| 7290415G2027 | E O B・プリモビスト注シリンジ | 18.143%10mL1筒 | |
| 2413402X4110 | H C Gモチダ筋注用5千単位 | 5,000単位1管 | |
| 3319402G3028 | KCL注10mEqキット「フレ」 | 10mEq/10mL1キット | |
| 3319402G4024 | KCL注20mEqキット「フレ」(20mL) | 20mEq/20mL1キット | |
| 3319501A3045 | K N 1号輸液(500mL袋) | 500mL1袋 | |
| 3319523A3041 | K N 4号輸液 | 500mL1袋 | |
| 3319522A4035 | K N M G 3号輸液 | 500mL1袋 | |
| 7223400A1037 | L H - R H注0.1mg「タナベ」 | 0.1mg1管 | |
| 7223402A1036 | T R H注0.5mg「タナベ」 | 0.5mg1管 | |
| 1162400A1059 | アキネトン注射液5mg | 5mg1mL1管 | |
| 3959402D3020 | アクチバシン注2400万 | 2400万国際単位1瓶(溶解液付) | |
| 3959402D1027 | アクチバシン注600万 | 600万国際単位1瓶(溶解液付) | |
| 6399421A1020 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg10mL1瓶 | TRUE |
| 6399421A3022 | アクテムラ点滴静注用400mg | 400mg20mL1瓶 | TRUE |
| 6399421A2026 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg4mL1瓶 | TRUE |
| 6399421G2029 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0.9mL1キット | TRUE |
| 6343444D | アコアラン静注用1800 | 1800国際単位1瓶(溶解液付) | TRUE |
| 6343444D | アコアラン静注用600 | 600国際単位1瓶(溶解液付) | TRUE |
| 6250401A1085 | アスコビル点滴静注液250mg「日医工」 | 250mg1管 | |
| 3140400A4203 | アスコルビン酸注500mg「NP」 | 500mg2mL1管 | |
| 1141400A | アセリオ静注液1000mg バッグ | 1000mg100mL1バッグ | |
| 3229402A1023 | アセレンド注100μg | 20mL100μg1瓶 | TRUE |
| 1179401A1026 | アタラックス-P注射液(25mg/mL) | 25mg1mL1管 | |
| 7990402G1021 | アデノシン負荷用静注60mg シリンジ「FRI」 | 60mg20mL1筒 | |
| 3321401A3142 | アドナ注(静脈用)50mg | 50mg10mL1管 | |
| 2414400A2075 | アトニン-O注5単位 | 5単位1管 | |
| 4235402D2036 | アドリアシン注用50 | 50mg1瓶 | TRUE |
| 2451402G1040 | アドレナリン注0.1%シリンジ「フレ」 | 1mg/1mL1筒 | |
| 1242406G1035 | アトロピン注0.05%シリンジ「フレ」(1mL) | 0.5mg/1mL1筒 | |
| 1174401A1038 | アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg1管 | |
| 1214405A2021 | アナペイン注2mg/mL | 2mg/mL100mL | |
| 1214405A4024 | アナペイン注7.5mg/mL | 7.5mg/mL20mL | |
| 6419401A | アネメト点滴静注液500mg | 500mg100mL1瓶 | |
| 4291413A1022 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg/4mL | |
| 4291413A2029 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg/16mL/1V | |
| 2492418G1027 | アピドラ注ソロスター | 3mL(100単位/mL) | TRUE |
| 4240409D | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | TRUE |
| 6399422G2023 | アボネックス筋注30μgペン | 30μg0.5mL1キット | TRUE |
| 6399422G1027 | アボネックス筋注用シリンジ30μg | 30μg0.5mL1筒 | TRUE |
| 2129410A1036 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg3mL1管 | |
| 6123402A1133 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 | 100mg1管 | |
| 6123402A3136 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 | 200mg1管 | |
| 3253407A3032 | アミニック輸液 | 200mL1袋 | |
| 2115404A1051 | アミノフィリン静注250mg PB「日新」 | 250mg10mL1管 | |
| 3253404A4051 | アミルバン点滴静注(500mL袋) | 500mL1袋 | |
| 6250400D1044 | アラセナーA点滴静注用300mg | 300mg1瓶 | TRUE |
| 3339400G1029 | アリクストラ皮下注1.5mg | 1.5mg0.3mL1シリンジ | |
| 3339400G2025 | アリクストラ皮下注2.5mg | 2.5mg0.5mL1シリンジ | |
| 3999409A2032 | アルギメート点滴静注10% | 10%200mL1袋 | TRUE |
| 8219401D1021 | アルチバ静注用2mg | 2mg1瓶 | |
| 3999408G1247 | アルツディスポ関節注25mg | 25mg2.5mL1筒 | TRUE |
| 2190402D3072 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AFP」 | 20μg1瓶 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| 2190406A2116 | アルプロスタジル注10μg「サイ」 | 10μg2mL1管 | |
| 2190406G2062 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「サイ」 | 10μg2mL1筒 | |
| 1132400A1033 | アレビアチン注250mg | 250mg5mL1管 | |
| 2391404A1020 | アロキシ静注0.75mg | 0.75mg5mL1瓶 | TRUE |
| 3399403A1036 | アンサー皮下注20μg | 20μg1mL1管(D-アミノ酸換算量として) | TRUE |
| 7229401A1035 | アンチレクス静注10mg | 10mg1mL1管 | |
| 1139402A1025 | イーケプラ点滴静注500mg | 500mg5mL1瓶 | |
| 7219412G1099 | イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 | 61.24%100mL1筒 | |
| 7219412G7089 | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | 75.52%100mL1筒 | |
| 7219412A9054 | イオパミロン注300 | 61.24%20mL1瓶 | TRUE |
| 7219412G7038 | イオパミロン注370シリンジ(100ml) | 75.52%100mL1筒 | |
| 4300431A1030 | イオフェタミン(123I)注射液「第一」 | 222MBq/2.0mLシリンジ | |
| 7219417G7030 | イオメロン350注シリンジ135mL | 71.44%135mL1筒 | |
| 1115403D3043 | イソゾール注射用0.5g | 0.5g1瓶 | TRUE |
| 7219414A3039 | イソビスト注240 | 51.26%10mL1瓶 | |
| 7219414A2032 | イソビスト注300 | 64.08%10mL1瓶 | |
| 2492413G5046 | イルレット30R注 | 3mL(100単位/mL) | |
| 3999449G1025 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg1筒 | |
| 7219419A5034 | イマジニール350注50mL(尿路・CT・血管用) | 72.73%50mL1瓶 | |
| 2160402G1026 | イミグランキット皮下注3mg | 3mg0.5mL1キット | TRUE |
| 6399411D1022 | イムネース注35 | 35万単位 | TRUE |
| 7225400A1040 | インジゴカルミン注20mg「第一三共」 | 20mg5mL1管 | |
| 2492420G1024 | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リ」 | 3mL(100単位/mL) | |
| 2123402A1020 | インデラル注射液2mg | 2mg2mL1管 | |
| 3299505A4045 | イントラリポス輸液20% | 20%100mL1袋 | |
| 3319551A4090 | ヴィーンD輸液(500mLバッグ) | 500mL1袋 | |
| 7214400A2034 | ウログラフィン注60%(20mL) | 60%20mL1管 | |
| 3954400D4080 | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位1瓶 | |
| 3420432A2034 | エクストラニール腹膜透析液(排液用バッグ付) | 1.5L1袋(排液用バッグ付) | |
| 3999412G7020 | エスポー皮下用24000シリンジ | 24000国際単位0.5mL1シリンジ | |
| 1190401G1115 | エダラボン点滴静注用バッグ30mg「日医工」 | 30mg/100mL | |
| 3329405A1022 | エトキシスクレロール1%注射液 | 300mg30mL1瓶 | TRUE |
| 2461400A1079 | エナルモンデポー筋注125mg | 125mg1mL1管 | |
| 2461400A2091 | エナルモンデポー筋注250mg | 250mg1mL1管 | |
| 2451402G2020 | エピペン注射液0.15mg | 0.15mg/0.3ml | TRUE |
| 2451402G3026 | エピペン注射液0.3mg | 0.3mg/0.3ml | TRUE |
| 4235404D1063 | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg1瓶 | |
| 4235404D2060 | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg1瓶 | |
| 2119401A1057 | エホチール注10mg | 10mg1mL1管 | |
| 1190404G2026 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 1mL1キット | TRUE |
| 6141400D1031 | エリスロシン点滴静注用500mg | 500mg1瓶 | |
| 2190414A1033 | エリル点滴静注液30mg | 30.8mg2mL1管 | |
| 3999401G2020 | エルシトニン注20Sデイス | 20エルカトニン単位1mL1管 | |
| 3259533G2025 | エルネオパNF1号輸液(1500mL袋) | 1500mL1キット | |
| 3259534G2020 | エルネオパNF2号輸液(1500mL袋) | 1500mL1キット | |
| 3229501G1070 | エレジェクト注シリンジ | 2mL1筒 | |
| 2399405F1020 | エンタビオ点滴静注用300mg | 300mg1バアル | TRUE |
| 3999424G1025 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 25mg1筒 | |
| 3999424G2021 | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 50mg1筒 | |
| 3999424G3028 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 50mg1mL1キット | |
| 3999424D1029 | エンブレル皮下注用25mg | 25mg1瓶 | TRUE |
| 7219412G1048 | オイパロミン300注シリンジ100mL | 61.24%100mL1筒 | |
| 7219412G7046 | オイパロミン370注シリンジ100mL | 75.52%100mL1筒 | |
| 3179513A1026 | オーツカMV注 | 1瓶1管1組 | |
| 4291410A2092 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | 100mg20mL1V | |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|------|
| 4291410A1096 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg10mL1V | |
| 2499403A2050 | オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 | 100μg1管 | |
| 2123404D1033 | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | |
| 1232400X1031 | オビソート注射用0.1g | 100mg1管(溶解液付) | |
| 4291427A2020 | オブジーボ点滴静注100mg | 100mg10mL1瓶 | TRUE |
| 4291427A1024 | オブジーボ点滴静注20mg | 20mg2mL1瓶 | TRUE |
| 4291427A3027 | オブジーボ点滴静注240mg | 240mg24mL1瓶 | TRUE |
| 7219416H1033 | オブチレイ320注100mL(尿路・血管用) | 67.8%100mL1瓶 | |
| 7219416A8030 | オブチレイ320注20mL(尿路・血管用) | 67.8%20mL1瓶 | |
| 7219416A9036 | オブチレイ320注50mL(尿路・血管用) | 67.8%50mL1瓶 | |
| 7219416G4037 | オブチレイ320注シリンジ100mL(CT・尿路用、血管用) | 67.8%100mL1筒 | |
| 7219416G3030 | オブチレイ320注シリンジ75mL(CT・尿路用) | 67.8%75mL1筒 | |
| 7219416H4032 | オブチレイ350注100mL(血管用) | 74.1%100mL1瓶 | |
| 7219416H2030 | オブチレイ350注20mL(血管用) | 74.1%20mL1瓶 | |
| 7219416H3036 | オブチレイ350注50mL(血管用) | 74.1%50mL1瓶 | |
| 7219415G1050 | オムニパーク240注シリンジ100mL | 51.77%100mL1筒 | |
| 7219415G3117 | オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL1筒 | |
| 7219415G6035 | オムニパーク300注シリンジ150mL | 64.71%150mL1筒 | TRUE |
| 7219415H3066 | オムニパーク350(尿路・血管用) | 75.49%20mL1瓶 | |
| 7219415H5069 | オムニパーク350注100mL | 75.49%100mL1瓶 | |
| 7219415H4062 | オムニパーク350注50mL | 75.49%50mL1瓶 | |
| 7219415G5063 | オムニパーク350注シリンジ100mL | 75.49%100mL1筒 | |
| 2329403D1068 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg1瓶 | |
| 3339600A1030 | オルガラン静注1250単位 | 1250単位1mL1管 | TRUE |
| 3329404D1032 | オルダミン注射用1g | 1000mg10g1瓶 | |
| 3999429D1021 | オレンシア点滴静注用250mg | 250mg1瓶 | TRUE |
| 4240400D1030 | オンコピン注射用1mg | 1mg1瓶 | |
| 3410535A1025 | カーボスター透析剤・L(6L) | 6L | |
| 3311401H1036 | カーミパック生理食塩液(1000mL) | 1L1袋 | |
| 3311401A9039 | カーミパック生理食塩液(500mL) | 500mL1袋 | |
| 4291426D1026 | カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | TRUE |
| 7290416G3028 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | 10mL1筒 | |
| 7290416G2021 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 7.5mL1筒 | |
| 3999403D1302 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」 | 100mg1瓶 | |
| 3999403D2112 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」 | 500mg1瓶 | |
| 3112402A1039 | カルシトリオール静注液0.5μg「F」 | 0.5μg1mL1管 | |
| 3112402A2035 | カルシトリオール静注液1μg「F」 | 1μg1mL1管 | |
| 3213400A3043 | カルチコール注射液8.5%10mL | 850mg10mL1管 | |
| 1214402A6040 | カルボカインアンプル注0.5% | 0.5%10mL1管 | |
| 1214402A8042 | カルボカインアンプル注1% | 1%2mL1管 | |
| 1214402H1046 | カルボカインアンプル注1% | 1%10mL1管 | |
| 1214402H5041 | カルボカインアンプル注2% | 2%10mL1管 | |
| 1214400G1025 | キシロカイン注シリンジ0.5% | 0.5%10mL | |
| 1214400G2021 | キシロカイン注シリンジ1% | 1%10mL | |
| 1214400A5052 | キシロカイン注ポリアンプ0.5% | 0.5%5mL | |
| 1214400A7055 | キシロカイン注ポリアンプ1% | 1%5mL | |
| 1214400A9058 | キシロカイン注ポリアンプ2% | 2%5mL | |
| 1214400H1055 | キシロカイン注ポリアンプ2% | 2%10mL | |
| 1214400A2029 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 1%20mL/V | |
| 1214400A3025 | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000) | 2%10mL1瓶 | |
| 3253414A1030 | キドミン輸液(200mL袋) | 200mL1袋 | |
| 6119402D | キュビシン静注用350mg | 350mg1瓶 | |
| 3959407D2034 | クリアクター静注用80万 | 80万国際単位1瓶 | |
| 2190501A4084 | グリセオール注 | 200mL1瓶 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|------|
| 7229402D1036 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1mg 1瓶 (溶解液付) | |
| 3334406G1020 | クレキサン皮下注キット2000IU | 2000IU0.2mL 1筒 | |
| 6343406X6130 | クロスエイトMC静注用500単位 | 500単位 1瓶 (溶解液付) | |
| 3160401A6041 | ケイツーN静注10mg | 10mg 1管 | |
| 1119400A1031 | ケタール静注用200mg | 200mg 20mL 1瓶 | |
| 1149402A1080 | ケトプロフェン筋注50mg「日新」 | 50mg1管 | |
| 2454402A2037 | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 | 50mg5mL1瓶 | TRUE |
| 4224403D2061 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1000mg/1V | |
| 4224403D1065 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 200mg/1V | |
| 6134407A3094 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 60mg1管 | |
| 2123404D2021 | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg1瓶 | |
| 2411400D2029 | コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg1瓶 | |
| 2499412D4023 | ゴナックス皮下注用120mg (専用溶解液付製) | 120mg 1瓶 | |
| 2499412D3027 | ゴナックス皮下注用80mg (専用溶解液付製) | 80mg 1瓶 | |
| 2413402X2053 | ゴナトピン筋注用1000単位 | 1,000単位 1管 | |
| 6249401A1025 | ザイボックス注射液600mg | 600mg/300mL | TRUE |
| 4291429A1023 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg/10mL | TRUE |
| 4291429A2020 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg/50mL | TRUE |
| 1124400A1058 | サイレース静注2mg | 2mg1管 | |
| 3319554A4043 | サヴィオゾール輸液 | 500mL 1袋 | |
| 6139506D1020 | ザバクサ配合点滴静注用 | 1V | TRUE |
| 3410538G2028 | サブラッド血液ろ過用補充液BSG | 2020mL1キット | |
| 1143400A2114 | ザルソロン静注500mg (ポリエチレン容器) | 500mg10mL1管 | |
| 4291436A1023 | ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg4mL1瓶 | TRUE |
| 4291436A2020 | ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg8mL1瓶 | TRUE |
| 2129408A1020 | サンリズム注射液50 | 50mg5mL1管 | |
| 7224400A1034 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg 1瓶 (溶解液付) | |
| 3179507A1020 | シーパラ注 | 2mL1管 | |
| 3399410G1020 | ジースタ皮下注3.6mg | 3.6mg0.36mL1シリンジ | |
| 2559500A2020 | ジオン注生食液付 | 10mL1瓶 | TRUE |
| 2559500A1023 | ジオン注無痛化剤付 | 10mL1瓶 | TRUE |
| 2113400A1032 | ジゴシン注0.25mg | 0.25mg 1mL 1管 | |
| 6149400D1021 | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg1瓶 | TRUE |
| 2190404H4126 | シチコリン注500mg/2mL「日医工」 | 500mg/2mL1管 | |
| 6250404A2026 | シナジス筋注液100mg | 100mg/1V | TRUE |
| 6250404A1020 | シナジス筋注液50mg | 50mg/1V | TRUE |
| 4411400A1033 | ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg「日新」 | 1%1mL1A | |
| 3999437G2029 | シムジア皮下注200mg オートクリックス | 200mg1本 | |
| 2171405D5065 | シルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | 50mg 1管 | |
| 631341BE1028 | シングリック筋注用 | 1バイアル (専用溶解液0.5mL付) | TRUE |
| 2129407D1030 | シンビット静注用50mg | 50mg/V | |
| 3999433G2020 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター | 50mg0.5mL1キット | TRUE |
| 3999431A1022 | ステララ点滴静注用130mg | 130mg1バイアル | TRUE |
| 3999431G1025 | ステララ皮下注45mgシリンジ | 45mg0.5mL1筒 | TRUE |
| 2172400A | ズファジラン筋注5mg | 5mg1mL1管 | |
| 2499405G1039 | スプレキアMP皮下注用1.8 | 1.8mg/1筒 | |
| 3999408G1255 | スベニールディスプレイ関節注25mg | 25mg 2.5mL 1筒 | |
| 6399404A5030 | スミフェロンDS300万IU | 300万国単位 1瓶 | |
| 6399404A6036 | スミフェロンDS600万IU | 600万国単位 1瓶 | |
| 6139504F2088 | スルバシリン静注用1.5g | 1.5g/V | |
| 6139504F3033 | スルバシリン静注用3g | 3g/V | |
| 1144400A2197 | スルピリン注射液250mg「日医工」 | 250mg1mL1管 | |
| 6139500F1024 | スルペラゾン静注用1g | 0.5g1バイアル | |
| 2190408A2026 | スロンノンHI注10mg/2mL | 10mg 2mL 1管 | |
| 62504A4A1023 | ゼビュディ点滴静注液500mg | 500mg8mL1V | |
| 6132401D3200 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 | 1g1瓶 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
| 6132401G3079 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーカ」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | |
| 2900400A2034 | セファンチン注 1 0 m g | 1 0 m g 2 m L 1 管 | |
| 6139500F2055 | セフォセフ静注用 1 g | (1 g) 1 瓶 | |
| 6132409D2048 | セフォタックス注射用1g | 1g1瓶 | TRUE |
| 6132400G3058 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | |
| 6132418F2129 | セフタジジム静注用1g「マイソ」 | 1g1瓶 | |
| 6132419F2131 | セフトリアキソン Na静注用1g「サイ」 | 1g1瓶 | |
| 6132408F3180 | セフメタゾールNa静注用 1 g「テバ」 | 1 g 1 瓶 | |
| 6132408F3172 | セフメタゾールナトリウム静注用 1 g「日医工」 | 1 g 1 瓶 | |
| 6132408F3059 | セフメタゾン静注用 1 g | 1 g 1 瓶 | |
| 1124402A2053 | セルシン注射液10mg | 1 0 m g 1 管 | |
| 1179404A1070 | セレネース注5mg | 5 m g 1 m L 1 管 | |
| 1149401A1027 | ソセゴン注射液 1 5 m g | 1 5 m g 1 管 | |
| 7290414D1038 | ソナゾイド注射用16μL | 16μL1瓶 | TRUE |
| 2499406G1025 | ゾラデックス 3. 6 m g デポ | 3. 6 m g 1 筒 (ゴセレリンとして) | |
| 2499406G3028 | ゾラデックスLA10.8m g デポ | 10.8m g 1 筒 (ゴセレリンとして) | |
| 6399424A1023 | ソリス点滴静注300m g | 300mg30mL1瓶 | TRUE |
| 2452400D1084 | ソル・コーテフ注射用100m g | 1 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付) | |
| 2452400D6060 | ソル・コーテフ注射用500m g | 500mg1瓶 (溶解液付) | |
| 2456400D2098 | ソル・メドロール静注用125mg | 1 2 5 m g 1 瓶 (溶解液付) | |
| 2456400D3094 | ソル・メドロール静注用500mg | 5 0 0 m g 1 瓶 (溶解液付) | |
| 2133400D1082 | ソルダクトン静注用100m g | 1 0 0 m g 1 管 | |
| 3319500A5060 | ソルデム1輸液 (200mL) | 200mL1袋 | |
| 3319510A5098 | ソルデム 3 A輸液 (200mL) | 200mL1袋 | |
| 3319513A3072 | ソルデム 3輸液 (500mL) | 500mL1袋 | |
| 3969500G1029 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 3mL(100単位/mL) | TRUE |
| 3319534A4160 | ソルラクト輸液 (500mL) | 500mL1袋 | |
| 2290400D1033 | ゾレア皮下注用150mg | 150mg/1バイアル | TRUE |
| 3999423A1125 | ゾレドロン酸点滴静注4m g /5mL「ヤルト」 | 4mg5mL1瓶 | |
| 3420409A6090 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 1.5L | 1.5L1袋(排液用バッグ付) | TRUE |
| 3420409A4062 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 2L | 2L1袋 | TRUE |
| 3420409A8076 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 5L | 5L1袋 | TRUE |
| 2134400D1039 | ダイアモックス注射用500mg | 5 0 0 m g 1 瓶 | |
| 4240405A1037 | タキソテル点滴静注用20mg | 2 0 m g 0. 5 m L 1 瓶 (溶解液付) | TRUE |
| 4240405A2033 | タキソテル点滴静注用80mg | 8 0 m g 2 m L 1 瓶 (溶解液付) | TRUE |
| 6139505F3100 | タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 | 2.25g1瓶 | |
| 6139505F4115 | タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」 | 4. 5 g 1 瓶 | |
| 6139505G1049 | タゾピペ配合静注用バッグ4.5「ニプロ」 | 4.5g1キット(生理食塩液100mL付) | |
| 6112401A2123 | ダラシン S注射液600m g | 6 0 0 m g 1 管 | |
| 3334403G5021 | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | 5000低分子ヘパリン国際単位1シリンジ | |
| 3999425 S | ダルベポエチンアルファ注10μ g シリンジ「KKF」 | 10μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425U2038 | ダルベポエチンアルファ注120μ g シリンジ「KKF」 | 120μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425U3034 | ダルベポエチンアルファ注180μ g シリンジ「KKF」 | 180μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425 S | ダルベポエチンアルファ注20μ g シリンジ「KKF」 | 20μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425 S | ダルベポエチンアルファ注30μ g シリンジ「KKF」 | 30μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425 S | ダルベポエチンアルファ注40μ g シリンジ「KKF」 | 40μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425U4030 | ダルベポエチンアルファ注5μ g シリンジ「KKF」 | 5μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 3999425U1031 | ダルベポエチンアルファ注60μ g シリンジ「KKF」 | 60μg0.5mL 1 シリンジ | |
| 1229402D1039 | ダントリウム静注用20mg | 2 0 m g 1 瓶 | |
| 6139501G1067 | チエナム点滴静注用キット0. 5 g | 500mg 1 キット | |
| 6119401D1051 | テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」 | 200mg1瓶 | |
| 6119401D1159 | テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」 | 200mg1瓶 | |
| 2454405H1024 | デカドロン注射液1.65m g | 1.65mg0.5mL/A | |
| 2454405H3027 | デカドロン注射液3.3m g | 3.3mg1mL/A | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------|
| 1129400G1049 | デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg50mL1シリンジ | |
| 3929402D1036 | デスフェラル注射用500mg | 500mg1瓶 | TRUE |
| 4291441A1024 | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg/20mL/1V | TRUE |
| 4291441A2020 | テセントリク点滴静注840mg | 840mg/14mL/1V | TRUE |
| 6343408X1064 | テタノブリン筋注用250単位 | 250国際単位1瓶 | |
| 1211400D2031 | テトカイン注用20mg「杏林」 | 20mg1管 | |
| 3925400A2020 | デトキソール静注液2g | 10%20mL1瓶 | |
| 6250402F1036 | デノシン点滴静注用500mg | 500mg1瓶 | TRUE |
| 4490405G1024 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ | 300mg2mL1筒 | TRUE |
| 4490405G2020 | デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg2mL1本 | TRUE |
| 2439402G1029 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600μg1キット | |
| 2439401G1024 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 28.2μg1キット | |
| 1164400A1045 | ドパストン静注25mg | 25mg10mL1管 | |
| 2119402A1426 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 | 100mg5mL1管 | |
| 2119402P1135 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」 | 200mg200mL1袋 | |
| 2119402P1100 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テ」 | 200mg200mL1袋 | |
| 2119402P2140 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 | 600mg200mL1袋 | |
| 2119402P2115 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テ」 | 600mg200mL1袋 | |
| 2119404A1190 | ドブタミン点滴静注100mg「AFP」 | 100mg5mL1管 | |
| 2219400A1031 | ドプラム注射液400mg | 20mg/mL 20mL/V | |
| 4240404A2098 | トポテシン点滴静注100mg | 100mg/5mL 1V | |
| 4240404A1091 | トポテシン点滴静注40mg | 40mg/2mL 1V | |
| 3327401A4274 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 | 1000mg10mL1管 | |
| 3327401A1160 | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 | 250mg5mL1管 | |
| 1124401A1052 | ドルミカム注射液10mg | 10mg2mL1管 | |
| 2499416G1029 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75mg/0.5mL1キット | |
| 2492419G1021 | トレシーバ注フレックスタッチ | 3mL(100単位/mL) | |
| 1119401A1036 | ドロレプタン注射液25mg | 2.5mg/mL 10mL/V | |
| 3999407D2340 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」 | 50mg1瓶 | |
| 4240407A1028 | ナベルピン注10 | 10mg1mL1瓶 | |
| 4240407A2024 | ナベルピン注40 | 40mg1mL1瓶 | TRUE |
| 8119401A2026 | ナルベイン注20mg | 20mg2mL1管 | |
| 8119401A1020 | ナルベイン注2mg | 2mg1mL1管 | |
| 2219402A1049 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0.2mg1mL1管 | |
| 2149400A2147 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 | 10mg10mL1管 | |
| 2149400A1124 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 | 2mg2mL1管 | |
| 2171406D3059 | ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 | 48mg1瓶 | |
| 2149401A1030 | ニトプロ持続静注液6mg | 6mg2mL1管 | |
| 2171404G1029 | ニトロール注5mgシリンジ | 5mg10mL1筒 | |
| 2171403A7062 | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 | 50mg100mL1瓶 | |
| 6311400A1037 | ニューモバックスNP | 0.5mL/1V | |
| 2290401D1020 | ヌーカラ皮下注100mg | 100mg1瓶 | TRUE |
| 2290401G2022 | ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg1mL1キット | TRUE |
| 2160400A1032 | ネオシネジンコーワ注1mg | 1mg1A | |
| 2115404A1043 | ネオフィリン注PL250mg | 250mg10mL1管 | |
| 6343424D3035 | ノイアート静注用1500単位 | 1500単位1瓶(溶解液付) | |
| 1149601A2062 | ノイトロピン注射液3.6単位 | 3mL1管 | |
| 2492415G2020 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位(3mL)1キット | |
| 2492415A3031 | ノボラピッド注100単位/mL | 100単位1mL 10mL/バイアル | |
| 2492415G1031 | ノボラピッド注フレックスペン | 300単位(3mL)1キット | |
| 2492413G7049 | ノボリン50R注フレックスペン | 300単位(3mL)1キット | |
| 2492403A4043 | ノボリンR注100単位/mL(バイアル) | 100単位1mL 10mL/V | |
| 2492413G8053 | ノボリンR注フレックスペン | 300単位(3mL)1キット | |
| 2451401A1034 | ノルアドリナリン注1mg | 1mg1mL1管 | |
| 3999443G3020 | パーサビブ静注透析用シリンジ10mg | 10mg1筒 | |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| 3999443G1028 | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 2.5mg1筒 | |
| 3999443G2024 | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 5mg1筒 | |
| 4291424A1020 | パーゼタ点滴静注420mg/14mL | 420mg14mL1瓶 | TRUE |
| 4291406D4028 | ハーセプチン注射用150 | 150mg/1V | |
| 4291406D3021 | ハーセプチン注射用60 | 60mg/1V | |
| 4291406D2025 | ハーセプチン注射用60 | 60mg/1V | |
| 2499411G2022 | バイエッタ皮下注10μgペン300 | 300μg1ｷｯﾄ | TRUE |
| 2499411G1026 | バイエッタ皮下注5μgペン300 | 300μg1ｷｯﾄ | TRUE |
| 3239527A1036 | ハイカリックR F 輸液 (250mL) | 2 5 0 m L 1 袋 | |
| 3239527A2032 | ハイカリックR F 輸液 (500mL) | 5 0 0 m L 1 袋 | |
| 1242400A1035 | ハイスコ皮下注0.5m g | 0.5mg1mL1管 | TRUE |
| 3410532A2036 | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% (2L) | 2L | |
| 3410531A1035 | バイフィル透析剤 | 6L | |
| 2559400A1033 | パオスクレー内痔核内注射用250mg | 5mL1管 | |
| 6419500 A | バクトラミン注 | 5mL1管 | TRUE |
| 4240406A2097 | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピラ」 | 100mg/16.7mL/1V | |
| 4240406A1090 | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピラ」 | 30mg/5mL/1V | |
| 6241401G1020 | パシル点滴静注液 3 0 0 m g | 300mg/100mL | |
| 6241401G2026 | パシル点滴静注液 5 0 0 m g | 500mg/100mL | |
| 6134400A1057 | パニマイシン注射液50mg | 50mg1mL1管 | |
| 6343419X1046 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2,000単位100mL1瓶 | |
| 3929401A1035 | パム静注500m g | 5 0 0 m g 2 0 m L 1 管 | |
| 4291420A1022 | ハラヴェン静注1mg | 1mg2mL1瓶 | TRUE |
| 4291403A2084 | パラプラチン注射液150mg | 1 5 0 m g 1 5 m L 1 瓶 | |
| 4291403A3080 | パラプラチン注射液450mg | 4 5 0 m g 4 5 m L 1 瓶 | |
| 4291403A1088 | パラプラチン注射液50mg | 5 0 m g 5 m L 1 瓶 | |
| 2531401A1118 | パルタンM注0.2m g | 0. 2 m g 1 m L 1 管 | |
| 6113400A1219 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 0.5g1瓶 | |
| 3133400A3075 | パントシン注 1 0 % | 2 0 0 m g 1 管 | |
| 2179400D1022 | ハンブ注射用 1 0 0 0 | 1 , 0 0 0 μ g 1 瓶 | |
| 3259529G1030 | ビーフリード輸液 | 5 0 0 m L 1 キｯﾄ | |
| 6313402A1073 | ビームゲン注0.25mL | 0. 2 5 m L 1 瓶 | |
| 6313402A2070 | ビームゲン注0.5mL | 0. 5 m L 1 瓶 | |
| 3319563A2031 | ビカーボン輸液 | 500mL1瓶 | |
| 6131400D1078 | ビクシリン注射用0.25g | 250mg 1 瓶 | |
| 6131400D3100 | ビクシリン注射用1g | 1 g 1 瓶 | |
| 2499410G1021 | ビクトーザ皮下注 1 8 m g | 18mg3mL1ｷｯﾄ | TRUE |
| 7219420A4030 | ビジパーク320注50mL | 65.15%50mL1瓶 | |
| 4299400D4037 | ピシバニール注射用 5 K E | 5 K E 1 瓶 (溶解液付) | |
| 3179517G1035 | ビタジェクト注キット | 2筒1ｷｯﾄ | |
| 2499411G4025 | ビデュリオン皮下注用2m g ペン | 2mg1ｷｯﾄ | TRUE |
| 2414402A1035 | ピトレシン注射液20 | 2 0 単位 1 管 | |
| 6131403D2221 | ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 | 2g1瓶 | |
| 4413400A1046 | ヒベルナ注25m g | 25mg1mL1管 | |
| 3999426G3027 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 40mg0.4mL1筒 | |
| 3999426G5020 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg0.4mL1 | TRUE |
| 7219403A1038 | ビリスコピン点滴静注50 | 1 0 . 5 5 g 1 0 0 m L 1 瓶 | |
| 2290402G1020 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 30mg1mL1筒 | TRUE |
| 2325401A3031 | ファモチジン静注20m g 「日新」 | 20mg1管 | |
| 2492415G7021 | フィアスブ注フレックスタッチ | 3mL1筒 (100単位/mL) | TRUE |
| 3319561A2032 | フィジオ140輸液 (500mL袋) | 500mL1袋 | |
| 6139402G1039 | フィニバックスキット点滴静注用0.25g | 250mg1ｷｯﾄ(生理食塩液100mL付) | TRUE |
| 6139402D1032 | フィニバック点滴静注用0.25g | 250mg1瓶 | TRUE |
| 6139402D2020 | フィニバック点滴静注用0.5g | 500mg1瓶 | TRUE |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 6179401F1026 | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg | TRUE |
| 6343431D2020 | フィブロガミン P 静注用 | 正常人血漿 4 m L 中含有量の 6 0 倍 1 瓶 (溶解液付) | |
| 3399408G1031 | フィルグラスチムBS注75µg シリンジ「モチダ」 | 75µg0.3mL1筒 | |
| 3222404A1021 | フェインジェクト静注500m g | 500mg1瓶 | |
| 3222400A1058 | フェジン静注40mg | 4 0 m g 2 m L 1 管 | |
| 4291421G1020 | フェソロデックス筋注250mg | 250mg5mL1筒 | TRUE |
| 7225402A1030 | フェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一三共」 | 7 . 8 m g 1 . 3 m L 1 管 | |
| 1125402A1054 | フェノバル注射液100m g | 1 0 0 m g 1 m L 1 管 | |
| 8219400A1063 | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 | 0 . 1 m g 2 m L 1 管 | |
| 8219400A3031 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.5mg10mL1管 | |
| 3135400A1026 | フォリアミン注射液 | 1 5 m g 1 管 | |
| 1242401G1032 | ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 | 20mg1mL1筒 | |
| 3231401A2104 | ブドウ糖注5% P L「フソー」 100mL | 5% 1 0 0 m L 1 瓶 | |
| 3999435G1023 | プラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg1mL1筒 | |
| 3399412A1027 | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g50mL1瓶 | |
| 3929409A1023 | プリディオン静注200m g | 200mg2mL1瓶 | |
| 2449403A2031 | プリモボラン・デポー筋注100mg | 100mg1mL1管 | TRUE |
| 2399401A1083 | プリンペラン注射液10mg | 1 0 m g 2 m L 1 管 | |
| 7290402A2035 | フルオレサイト静注500mg | 5 0 0 m g 5 m L 1 管 | |
| 4223401A3030 | フルオロウラシル注1000mg「トワ」 | 1000mg20mL1瓶 | |
| 4223401A4037 | フルオロウラシル注250mg「トワ」 | 250mg5mL1瓶 | |
| 3259523G1033 | フルカリック1号輸液903mL | 903mL1キット | |
| 3259524G1038 | フルカリック2号輸液1003mL | 1003mL1キット | |
| 3259525G1032 | フルカリック3号輸液1103mL | 1103mL1キット | |
| 3122401A4137 | フルスルチアミン注50m g「日新」 | 50mg20mL1管 | |
| 2219403G1020 | フルマゼニル静注0.5m g シリンジ「テルモ」 | 0.5mg5mL1筒 | |
| 6133401F2023 | フルマリン静注用 1 g | 1 g 1 瓶 | |
| 4234400D5039 | ブレオ注射用 1 5 mg | 1 5 m g 1 瓶 | |
| 4234400D4032 | ブレオ注射用 5 mg | 5 m g 1 瓶 | |
| 8114402G1039 | ブレペノン注100mgシリンジ | 1%10mL1筒 | |
| 2391405D1020 | プロイメント点滴静注用150mg | 150mg1バ イル | TRUE |
| 2477400A2067 | プロゲストンデポー筋注125m g | 125mg1管 | |
| 6290402A2022 | プロジフ静注液200mg | 200mg/2.5mL | |
| 2499401A2050 | プロスタルモン・F注射液 1 0 0 0 | 1 m g 1 m L 1 管 | |
| 2139401A2226 | フロセミド注20mg「武田薬」 | 20mg1管 | |
| 2119400A1036 | プロタノール L 注0.2m g | 0 . 2 m g 1 m L 1 管 | |
| 3329403A1058 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モリタ」 | 100mg10mL/V | |
| 7223401A1112 | プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サイ」 | 0.5mg1mL1管 | |
| 1119402A1120 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg20mL1管 | |
| 1119402A2150 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | 500mg50mL1瓶 | |
| 2234400A1054 | プロムヘキシン塩酸塩注射液4m g「タロ」 | 0.2%2mL1管 | |
| 6290400A1060 | フロリドF注200mg | 200mg/20mL | TRUE |
| 6399419A2029 | ペガシス皮下注180µg | 180µg/1.0mL | |
| 6399419A1022 | ペガシス皮下注90µg | 90µg/1.0mL | |
| 6399420D1021 | ペグイントロン皮下注用50µg/0.5mL用 | 50µg/0.5mL | |
| 4291417A1020 | ベクティビックス点滴静注100m g | 100mg5mL1瓶 | TRUE |
| 6250407D1020 | ベクルリー点滴静注用100m g | 100mg1瓶 | |
| 6399416D1033 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | 960万IU | TRUE |
| 8211400A1049 | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タカ」 | 3 5 m g 1 m L 1 管 | |
| 6419400D1037 | ベナンバックス注用300mg | 300mg1瓶 | TRUE |
| 6343438D3029 | ベネフィクス静注用2000 | 2000国際単位1瓶 (溶解液付) | TRUE |
| 3334402G4071 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オキ」 | 1000単位/10mL | |
| 3334402P2052 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニ プロ」 | 250単位/mL 20mL/シリンジ | |
| 3334402G6031 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL | 500単位/mL 20mL/シリンジ | |

| | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|------|
| 3334401A6140 | ヘパリンナトリウム1万単位/10mL「コブ」 | 1000単位/mL 10mL/V | |
| 3334401A8088 | ヘパリンナトリウム注10万単位/100mL「AY」 | 1000単位/mL 100mL/V | |
| 2473402A1036 | ペラニンデポー筋注5mg | 5mg 1管 | |
| 1132401A1020 | ホストイン静注750mg | 750mg10mL1瓶 | |
| 6135400F2163 | ホスミンS静注用1g | 1g 1瓶 | |
| 2451400A1030 | ボスミン注1mg | 1mg 1mL 1管 | |
| 3319538A4109 | ボタコールR輸液 | 500mL 1袋 | |
| 1229404D2026 | ボトックス注用100単位 | 100単位1瓶 | |
| 1229404D1020 | ボトックス注用50単位 | 50単位1瓶 | |
| 3999419G1024 | ボナロン点滴静注バッグ900μg | 900μg100mL1袋 | TRUE |
| 4419400A1023 | ボラミン注5mg | 5mg1mL1管 | |
| 3329405A3025 | ポリドカスクレロール1%注2mL | 20mg 2mL 1A | |
| 3319408A1020 | ボルベン輸液6% | 6%500mL1袋 | |
| 3999438G1027 | ボンビバ静注1mg シリンジ | 1mL1mg1筒 | |
| 1214403A2022 | マーカイン注0.25% | 0.25% 20mL/V | |
| 1214403A4025 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 0.5% 4mL 1管 | |
| 1214403A5021 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 0.5% 4mL 1管 | |
| 4231400D1031 | マイトマイシン注用2mg | 2mg 1瓶 | |
| 3239501A1023 | マンニトールS注射液 | 300mL1瓶 | |
| 6179400D1055 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 | 50mg1瓶 | |
| 6152401F1146 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サイ」 | 100mg 1瓶 | |
| 3999405A2077 | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位 1mL 1管 | |
| 4291416D1022 | ミリプラ動注用70mg | 70mg1瓶 | |
| 7990401A1040 | ミリプラ用懸濁用液4mL | 4mL1A | |
| 3999432G4029 | ミルセラ注シリンジ100μg | 100μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G5025 | ミルセラ注シリンジ150μg | 150μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G6021 | ミルセラ注シリンジ200μg | 200μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G7028 | ミルセラ注シリンジ250μg | 250μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G1020 | ミルセラ注シリンジ25μg | 25μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G2026 | ミルセラ注シリンジ50μg | 50μg0.3mL1シリンジ | |
| 3999432G3022 | ミルセラ注シリンジ75μg | 75μg0.3mL1シリンジ | |
| 2119408A | ミリリノン静注液10mg「タイヨー」 | 10mg1管 | |
| 3929400A3238 | メイロン静注7% (20mL管) | 1.4g 20mL 1管 | |
| 3929400H2035 | メイロン静注7% (250mL袋) | 17.5g 250mL 1袋 | |
| 3136403A1140 | メチコバル注射液500μg | 0.5mg 1管 | |
| 6311401A1023 | メナクトラ筋注 | 0.5mL1瓶 | TRUE |
| 6139400D2110 | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 | 500mg1瓶 | |
| 8114401A1139 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タカ」 | 10mg 1mL 1管 | |
| 6139504G2024 | ユナシン-Sキット静注用3g | 3g1キット(生理食塩液100mL付) | |
| 6139504F2029 | ユナシン-S静注用1.5g | 1.5g/V | |
| 4299405D1022 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g1瓶 | TRUE |
| 2492500G1025 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 3mL(100単位/mL) | |
| 2139401A1033 | ラシックス注100mg | 100mg/10mL 1管 | |
| 6250405A1032 | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg | 150mg15mL1瓶 | TRUE |
| 6250405A2039 | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg60mL1袋 | |
| 6313400E1025 | ラビピュール筋注用 | 1mL1瓶 | |
| 1115400X1027 | ラボナール注射用0.3g | 300mg 1管 | |
| 2492416G3020 | ランタスXR注ソロスター | 1.5mL(300単位/mL) | |
| 4291401A1097 | ランダ注10mg/20mL | 10mg 20mL 1瓶 | |
| 4291401A2093 | ランダ注25mg/50mL | 25mg 50mL 1瓶 | |
| 4291401A3090 | ランダ注50mg/100mL | 50mg 100mL 1瓶 | |
| 3999435A1020 | ランマーク皮下注120mg | 120mg1.7mL1瓶 | TRUE |
| 3999423A4027 | リクラスト点滴静注5mg | 5mg100mL1瓶 | TRUE |
| 3339401D1027 | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12800単位1瓶 | |
| 7290413A1029 | リゾビスト注 | 1.6mL/V | |
| 2129409G1036 | リドカイン静注用2%シリンジ「テル」 | 100mg/5mL1筒 | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|------|
| 1214404A2035 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 1%200mL1袋 | |
| 2590402A1202 | リトドリン点滴静注50mg「PP」 | 50mg50mL1管 | |
| 7211404X1037 | リピオドール480注10mL | 10mL1管 | |
| 3179504A1175 | リメファー3B注射液 | 10mL1管 | |
| 2499407G4029 | リユープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg1筒 | |
| 2499407G3030 | リユープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg 1筒 | |
| 2499407G1046 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あす | 1.88mg1筒 | |
| 2499407G2042 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あす | 3.75mg1筒 | |
| 2454408C1020 | リンデロン懸濁注 | 2.5mg 1管 | |
| 2454404A1064 | リンデロン注2mg (0.4%) | 2mg 1管 | |
| 3319407A1025 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL1管 | |
| 2492414P1029 | ルムジエブ注ミリオペン | 1キット | TRUE |
| 3420433A | レギュニールHC a 1.5 | 5L1袋 | TRUE |
| 3420433A | レギュニールHC a 1.5 (排液用バッグ付) | 1.5L1袋 | TRUE |
| 3420434A | レギュニールHC a 2.5腹膜透析 | 5L1袋 | TRUE |
| 2189401G2026 | レパーサ皮下注140mgペン | 140mg1mL1キット | TRUE |
| 2189401G3022 | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー | 420mg3.5mL1キット | TRUE |
| 1149403A1050 | レペタン注0.2mg | 0.2mg 1管 | |
| 2492417G1030 | レベミル注フレックスペン | 3mL(100単位/mL) | |
| 7290410D1030 | レボビスト注射用 | 2.5g 1瓶 (溶解液付) | TRUE |
| 6241402A1030 | レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL | 500mg20mL1瓶 | |
| 3929407D2043 | レボホリナート点滴静注用100「オハラ」 | 100mg1瓶 | |
| 3929407D1080 | レボホリナート点滴静注用25「オハラ」 | 25mg1瓶 | |
| 2399402F1026 | レミケード点滴静注用100 | 100mg1瓶 | |
| 3929403A1034 | ロイコボリン注3mg | 3mg1mL1管 | TRUE |
| 1211401A4067 | ロカイン注1% | 10mg 1mL 1管 | |
| 1229405A2040 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「ルビシ」 | 50mg5mL1瓶 | |
| 62505A0A1023 | ロナプリーブ点滴静注セット1332 | カシバマ [®] 11.1mL1Vおよびイムデビマ [®] 11.1mL1V | |
| 1149407A1040 | ロピオン静注50mg | 50mg5mL1管 | |
| 2129402A1040 | ワソラン静注5mg | 5mg 2mL 1管 | |
| 4240405A3021 | ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL | 20mg1mL1瓶 | |
| 4240405A4028 | ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL | 80mg4mL1瓶 | |
| 2221400A2060 | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg | 40mg 1mL 1管 | |
| 6393401X2028 | 一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用 | (一般診断用・1人用) 0.25µg 1瓶 (溶解液付) | |
| 3311400A1106 | 塩化ナトリウム注10%「フソー」 | 10% 20mL 1管 | |
| 3319403G1038 | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「ルビ」(20mL) | 10%20mL1筒 | |
| 6343423X2057 | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニヤク」 | 1,000単位 5mL 1瓶 (溶解液付) | |
| 6343423X1050 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニヤク」 | 200単位 1mL 1瓶 (溶解液付) | |
| 6331412X1078 | 乾燥まむし抗毒素「KMB」 | 各6,000単位入1瓶(溶解液付) | |
| 3919502G1077 | 強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL | 20mL1筒 | |
| 3919502G2049 | 強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL | 40mL1筒 | |
| 6343410X5245 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 | 25%50mL1瓶 | |
| 6343428A8020 | 献血ヴェノグロブリン-IH10%静注5g/50mL | 5g50mL1瓶 | |
| 6343402X3035 | 献血グロベニン-I静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) | TRUE |
| 6343424D3027 | 献血ノンスロン1500注射用 | 1500国際単位1瓶 | TRUE |
| 6343400X3044 | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 2.5g50mL1瓶 | TRUE |
| 6343400X5020 | 献血ベニロン-I静注用5000mg | 5g100mL1瓶 | TRUE |
| 6343407X2058 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネス」 | 1,000倍 1瓶 (溶解液付) | |
| 2452402A2040 | 水溶性ハイドロコト注射用100mg | 100mg2mL1瓶 | TRUE |
| 2456405D1027 | 水溶性プレドニン 10mg | 10mg 1管 | |
| 2456405D2023 | 水溶性プレドニン 20mg | 20mg 1管 | |
| 3311402G2023 | 生食溶解液キットH | 100mL 1キット | |
| 3311401H9037 | 生理食塩液 PL「フソー」 | 2L 1袋 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------|
| 3311401A8091 | 生理食塩液PL「フー」1000mL (ダブル) | 1 L 1 瓶 | |
| 3311401H | 生理食塩液PL「フー」50mL (スタンダブル) | 50mL1瓶 | |
| 2190413F1028 | 静注用フロラン0.5mg | 0.5mg 1 瓶 (溶解液50mL×2V付) | TRUE |
| 3215400A2076 | 大塚塩カル注 2 % | 4 0 0 mg 2 0 m L 1 管 | |
| 7131400A4105 | 大塚蒸留水 (100mL瓶) | 1 0 0 m L 1 瓶 | |
| 7131400A2129 | 大塚蒸留水 (20mL管) | 2 0 m L 1 管 | |
| 7131400A5020 | 大塚蒸留水 (細口・洗浄用) | 5 0 0 m L 1 瓶 | |
| 3311401A3111 | 大塚生食注 (100mL瓶) | 1 0 0 m L 1 瓶 | |
| 3311401A2026 | 大塚生食注 (20mL管) | 20mL1管 | |
| 3311401H6038 | 大塚生食注 (250mL袋) | 2 5 0 m L 1 袋 | |
| 3311401A7028 | 大塚生食注 (細口・洗浄用) | 5 0 0 m L 1 瓶 | |
| 3231401Q5020 | 大塚糖液10% (500mL袋) | 1 0 % 5 0 0 m L 1 袋 | |
| 3231401H1033 | 大塚糖液 2 0 % (20mL管) | 2 0 % 2 0 m L 1 管 | |
| 3231401A1094 | 大塚糖液 5 % (20mL管) | 5 % 2 0 m L 1 管 | |
| 3231401J6029 | 大塚糖液 5 % (250mL袋) | 5 % 2 5 0 m L 1 袋 | |
| 3231401Q3028 | 大塚糖液 5 % (500mL袋) | 5 % 5 0 0 m L 1 袋 | |
| 3231401J3038 | 大塚糖液 5 0 % (200mL袋) | 5 0 % 2 0 0 m L 1 袋 | |
| 3231401H7023 | 大塚糖液 5 0 % (20mL管) | 5 0 % 2 0 m L 1 管 | |
| 7223407D1027 | 注射用GHRP科研100 | 100μg1瓶 (溶解液付) | TRUE |
| 3999422D1020 | 注射用エラスポール100 | 100mg/1V | |
| 4211401D1033 | 注射用エンドキサン 1 0 0 m g | 1 0 0 m g 1 瓶 | |
| 4211401D2021 | 注射用エンドキサン 5 0 0 m g | 5 0 0 m g 1 瓶 | |
| 4222400D2020 | 注射用メソトレキセート 5 0 m g | 5 0 m g 1 瓶 | |
| 4222400D1024 | 注射用メソトレキセート 5 m g | 5 m g 1 瓶 | |
| 7131400A1041 | 注射用水 | 5 m L 1 管 | |
| 6322401G1020 | 沈降破傷風トキソイドキット「タダ」 | 0.5mL/1筒 | |
| 4291401D2022 | 動注用アイエーコール50mg | 5 0 m g 1 瓶 | |
| 4291411A1023 | 無水エタノール注「フー」 | 5mL | |
| 1244401A1069 | 硫酸M g 補正液1m E q /m L | 0.5モル20mL1管 | |
| 6161400D1034 | 硫酸ストレプトマイシン注射用 1 g「明治」 | 1 g 1 瓶 | |